


Représentation géographique des cerfs bramants sur les massifs de Lozère suivis en 2014 par la Fédération des Chasseurs




MASSIF DE LA TRUYERE

RESULTATS DES COMPTAGES


	Soir 1	Soir 2
Albaret le Comtal	3	4
Arzenc d'Apcher	2	3
Fournels	2	0
Noalhac	0	0
St Juery	0	0
Chauchailles	0	0
Recoules d'Aubrac	0	0
Total	7	7

Distribution géographique des places de brame



EVOLUTION

Evolution du nombre de cerfs bramants sur l'UPI Truyère
Moyenne des 2 soirs



Peu de choses à dire pour la partie Lozérienne du massif. Curieusement l'évolution du noyau principal situé dans le Cantal ne se reporte pas sur notre zone.

Conditions météorologiques :
Bonnes

Participation : Suffisante


MASSIF DES CONTREFORTS DE L'AUBRAC

RESULTATS DES COMPTAGES


	Soir 1	Soir 2
Les Salces	43	54
St Laurent de Muret	9	12
Chirac	9	8
Les Hermaux	5	5
Le Monastier	0	0
St Pierre de Nogaret	0	0
Total	66	79

EVOLUTION

**Evolution du nombre de cerfs bramants sur l'UG de la Blatte
(Moyenne des 2 soirs)**



Peu d'évolution significative avec un effectif important concentré en cœur de massif. Une attention toute particulière est appliquée à cette population aux caractéristiques peu communes d'une zone à cerfs du Massif Central...



Conditions météorologiques :
Moyennes le premier soir et bonnes le second

Participation : Suffisante

